

# Báscula legal para el comercio Serie TE Enhanced Rice Lake

**RICE LAKE**  
WEIGHING SYSTEMS

A partir de: lunes, febrero 3,  
2025



## Características estándar

- Calibración de peso externo
- Pantalla de 7 segmentos (principal)/16 segmentos (secundario)
- Modos seleccionables: Pesaje, conteo, porcentaje, coeficiente, gravedad específica, estadística, animal y formulación
- La tecnología de diapasón monometálico (MMTF) proporciona una respuesta rápida y estabilidad
- Visualización de gráfico de barras de 30 intervalos
- Puerto de celda seca AA, (150 horas de uso continuo con retroiluminación de LCD y señal de comunicaciones encendidas)
- Interfaz RS-232 para conexión a impresora o PC
- Cortavientos de cristal (solo TE-223, TE-322NC y TE-623)

## Homologaciones



Measurement  
Canada  
Approved



WARNING:  
Cancer  
and  
Reproductive  
Harm  
California  
Proposition  
65

# PORTABILIDAD, ESTABILIDAD Y FUNCIONALIDAD AVANZADA

Experimente el rendimiento con la báscula mejorada Serie TE de Rice Lake. Esta báscula aprobada por NTEP crea una experiencia de usuario sin esfuerzo, completa con una amplia variedad de funciones, cortavientos de cristal y teclas de usuario configurables. Equipada con un sensor de diapasón monometálico (MMTS), la Serie TE aporta un tiempo de respuesta y una estabilidad notables en muchos ajustes. El diseño compacto de la báscula Serie TE la hace perfecta para entornos de trabajo congestionados por su portabilidad. Alimentada por corriente alterna, baterías AA o USB, la Serie TE ofrece comodidad en un paquete pequeño.

La exclusiva tecnología patentada de diapasón de la Serie TE proporciona estabilidad con un margen de error extremadamente pequeño. Esta tecnología, que reduce el tiempo de puesta en marcha en un 90%, elimina la necesidad de tiempo de estabilización, a la vez que mantiene una precisión excepcional. La Serie TE tiene una notable flexibilidad de programación con una gran selección de modos para adaptarse a las distintas necesidades de pesaje. Aumente la productividad con funciones como el recuento de unidades, porcentaje, gravímetro, estadísticas, animal, formulación y coeficiente. La Serie TE se adapta a cualquier tipo de estándar con la capacidad de pesar en 12 unidades de medida diferentes, lo que proporciona un rendimiento superior.

## Legal para el comercio Serie TE Enhanced Rice Lake

### Especificaciones

---

**Unidades de pesaje:**

Miligramo, gramo, onza, libra, quilate, pennyweight, onza troy (consulte el manual técnico para ver la lista completa)

**Modos de operación:**

Pesaje, recuento, porcentaje, coeficiente, gravedad específica, estadística, animal, formulación

**Alimentación:**

Adaptador de 100 a 240 V CA, celda seca AA (baterías no incluidas)

**Temperatura de funcionamiento:**

5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)

**Peso estimado:**

TE-223 / 322NC: 6,3 kg (5 lb)  
TE-623 / 3202 / 6202 / 15001 / 1501NC / 8200NC: 2.7 kg (6,0 lb)

**Garantía:**

Limitada de cinco años

**Política de devoluciones:**

Política estándar de Rice Lake

**Aprobaciones:**

Certificación NTEP CC 17-104A2  
Measurement Canada AM-6169

## Modelos NTEP Serie TE Enhanced

| Modelo   | Capacidad | Resolución | Resolución NTEP | Tamaño del plato                     | Cámara de pesaje                                    | Medidas                                               | N.º de ref. |
|----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| TE-223   | 220 g     | 0,001 g    | 0,01 g          | 118 mm<br>(4,6 pulg.)                | 226 × 150<br>× 150 mm<br>(8,9 × 5,9 ×<br>5,9 pulg.) | 270 × 208<br>× 301 mm<br>(10,6 × 8,1 ×<br>11,8 pulg.) | 187600      |
| TE-623   | 620 g     | 0,001 g    | 0,01 g          | 118 mm<br>(4,6 pulg.)                | 226 × 150<br>× 150 mm<br>(8,9 × 5,9 ×<br>5,9 pulg.) | 270 × 208<br>× 301 mm<br>(10,6 × 8,1 ×<br>11,8 pulg.) | 186030      |
| TE-3202  | 3,200 g   | 0,01 g     | 0,1 g           | 160 ×<br>180 mm<br>(6,3 × 7,1 pulg.) | -                                                   | 265 × 192<br>× 86 mm<br>(10,4 × 7,5<br>× 3,4 pulg.)   | 186035      |
| TE-6202  | 6,200 g   | 0,01 g     | 0,1 g           | 160 ×<br>180 mm<br>(6,3 × 7,1 pulg.) | -                                                   | 265 × 192<br>× 86 mm<br>(10,4 × 7,5<br>× 3,4 pulg.)   | 186036      |
| TE-15001 | 15,000 g  | 0,1 g      | 1,0 g           | 160 ×<br>180 mm<br>(6,3 × 7,1 pulg.) | -                                                   | 265 × 192<br>× 86 mm<br>(10,4 × 7,5<br>× 3,4 pulg.)   | 186037      |

## Modelos Serie TE Enhanced Measurement Canada

| Modelo    | Capacidad | Resolución | Resolución NTEP | Tamaño del plato                     | Cámara de pesaje                                       | Medidas                                               | N.º de ref. |
|-----------|-----------|------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| TE-322NC  | 320 g     | 0,01 g     | 0,01 g          | 118 mm<br>(4,6 pulg.)                | 226 ×<br>150 ×<br>150 mm<br>(8,9 ×<br>5,9 × 5,9 pulg.) | 270 ×<br>208 ×<br>301 mm<br>(10,6 × 8,1 × 11,8 pulg.) | 204688      |
| TE-1501NC | 1,500 g   | 0,1 g      | 0,1 g           | 160 ×<br>180 mm<br>(6,3 × 7,1 pulg.) | -                                                      | 265 ×<br>192 × 86 mm<br>(10,4 × 7,5 × 3,4 pulg.)      | 204689      |
| TE-8200NC | 8,200 g   | 1 g        | 1 g             | 160 ×<br>180 mm<br>(6,3 × 7,1 pulg.) | -                                                      | 265 ×<br>192 × 86 mm<br>(10,4 × 7,5 × 3,4 pulg.)      | 204690      |

# Códigos de productos

| Código                                                   | Descripción                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solo con certificación NTEP                              |                                                                                                           |
| 187600                                                   | Balance, TE-223 220g x 0.001g, 4.6IN Dia. Pan, 100-240VAC, NTEP Class II                                  |
| 186030                                                   | Balance,TE-623 620g x 0.001g, 4.6IN Dia. Pan, 100-240VAC, NTEP Class II                                   |
| 186035                                                   | Balance,TE-3202 3200g x 0.01g, 6.3IN x 7.1IN pan, 100-240VAC, NTEP Class II                               |
| 186036                                                   | Balance,TE-6202 6200g x 0.01g, 6.3IN x 7.1IN pan, 100-240VAC, NTEP Class II                               |
| 186037                                                   | Balance,TE-15001 15kg x 0.1g, 6.3IN x 7.1IN pan, 100-240VAC, NTEP Class II                                |
| Certificación NTEP y homologación por Measurement Canada |                                                                                                           |
| 204688                                                   | Balance, TE-322NC 320g x 0.01g, 4.6IN Dia. Pan, 100-240VAC, NTEP Class II Measurement Canada Approved.    |
| 204689                                                   | Balance,TE-1501NC 1500g x 0.1g, 6.3IN x 7.1IN pan, 100-240VAC, NTEP Class II Measurement Canada Approved. |
| 204690                                                   | Balance,TE-8200NC 8200g x 1g, 6.3IN x 7.1IN pan, 100-240VAC, NTEP Class II Measurement Canada Approved.   |

# Opciones

| Código | Descripción                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 186074 | Power Supply, Adapter 100-240VAC, Rice Lake TE Series.                   |
| 186075 | Dust Cover, In-Use TE Series Balances. 220g to 1200g Capacity Models     |
| 186076 | Dust Cover, In-Use TE Series Balances. 1500g and Higher Capacity Models. |
| 186077 | Density Measurement Kit, TE Series Balances                              |
| 186079 | Ethernet TCP/IP Option TE Series Balances.                               |

www.ricelake.com | 800-472-6703

An ISO 9001 Registered Company ©2024 Rice Lake Weighing Systems